



**Žádost o zařazení do databáze objektů na  
[www.jedemetaky.cz](http://www.jedemetaky.cz)  
Ubytovací a stravovací zařízení**

**2012**



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



## Základní údaje o zařízení

Provozovna			
Název			
Adresa			
Ulice		Číslo popisné	
Obec		PSČ	
Kontakty			
Telefon			
Fax			
Web			
E-mail			
Kontaktní osoba			
Jméno			
Funkce			
Geografické umístění			
GPS	<i>Doplňte ve tvaru: Loc: 49°40'35.59"N,18°40'19.13"E. Údaj zjistíte např. na mapy.cz.</i>		
Provozovatel			
Název			
IČ			
Odpovědná osoba			
Jméno			
Funkce			
Sídlo			
Ulice		Číslo popisné	
Obec		PSČ	
Kontakty			
Telefon			
Fax			
E-mail			
Web			

## Charakteristika zařízení

Popis zařízení	
<b>Typ zařízení</b>	<input type="checkbox"/> hotel <input type="checkbox"/> hotel garní (hotel s omezeným rozsahem stravování - pouze se snídaní) <input type="checkbox"/> penzion <input type="checkbox"/> lázně/spa <input type="checkbox"/> turistická chata <input type="checkbox"/> ubytování v soukromí <input type="checkbox"/> jiné (doplňte): ..... <input type="checkbox"/> restaurace <input type="checkbox"/> rychlé občerstvení, bistro <input type="checkbox"/> pohostinství, hostinec <input type="checkbox"/> motorest <input type="checkbox"/> samoobslužná restaurace (jídlna, bufet) <input type="checkbox"/> pizzerie <input type="checkbox"/> vinárna, bar, pivnice <input type="checkbox"/> kavárna, cukrárna <input type="checkbox"/> jiné (doplňte): .....
<b>Poskytované služby</b>	<input type="checkbox"/> stravovací <input type="checkbox"/> ubytovací
<b>Stručný popis</b>	<i>Doplňte stručnou charakteristiku zařízení. Zmínit můžete také turistické atraktivity, které se v okolí zařízení nacházejí.</i>
<b>Kapacita</b>	Ubytování (počet pokojů celkem/počet lůžek): ..... ➔ z toho počet bezbariérových pokojů: ..... ➔ počet lůžek v bezbariérových pokojích: ..... Restaurace (gastronomických středisek):.....
<b>Charakteristika bezbariérových pokojů/lůžek</b>	<i>Zde můžete uvést bližší popis bezbariérových pokojů (např. kdy byly zprovozněny či rekonstruovány, jak jsou vybaveny, komu jsou uzpůsobeny, případně parametry nad rámec kritéria B.5.2). V případě, že jde o zařízení s více než jedním bezbariérovým pokojem, uveďte zde informace o bezbariérovosti dalších, nehodnocených pokojů, tj. zda a jak se liší od pokojů hodnoceného v rámci kritéria B.5.2.</i>
<b>Počet poschodí</b>	<i>Uveďte počet poschodí (bez přízemí).</i>
<b>Provozní doba</b>	<i>V případě sezónního zařízení uveďte dobu provozu.</i>
<b>cenová politika</b>	<input type="checkbox"/> slevy pro osoby se zdravotním postižením <input type="checkbox"/> slevy pro rodiny s malými dětmi <input type="checkbox"/> slevy pro seniory

Dosažený standard kvality	
<b>Certifikace dle určitého standardu</b>	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
<b>Standard</b>	<input type="checkbox"/> Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR <input type="checkbox"/> Standardy ubytování pro venkovskou turistiku a agroturistiku <input type="checkbox"/> Doporučený standard ubytovacích služeb v turistických ubytovnách <input type="checkbox"/> Klasifikace ubytovacích zařízení kategorie kemp <input type="checkbox"/> Jiný standard nebo udělené certifikáty kvality ( <i>doplňte</i> ): .....
<b>Dosažená úroveň/třída</b>	<p><i>Bylo-li zařízení klasifikováno dle některého z výše uvedených standardů, zaškrtněte třídu (počet hvězdiček), do které bylo zařazeno.</i></p> <p style="text-align: center;">*        **        ***        ****        *****</p>

Dopravní dostupnost	
<b>Auto</b>	<i>Doplňte popis cesty autem od významných center/uzlů.</i>
<b>Veřejná doprava</b>	<p><i>Doplňte informace o nejbližší vlakové a autobusové zastávce. Je-li možno pro přepravu z vlakové/autobusové zastávky k objektu využít prostředky MHD, doplňte název/číslo navazující linky vč. informace, zda jsou na ní nasazovány nízkopodlažní dopravní prostředky.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ název nejbližší vlakové zastávky a vzdálenost v km: .....</li> <li>▪ název nejbližší autobusové zastávky a vzdálenost v km: .....</li> <li>▪ navazující MHD (linka): .....</li> </ul>
<b>Kolo</b>	<i>Uveďte cyklostezky v blízkosti zařízení (jejich název nebo číslo). Cyklostezkou se rozumí stavebně upravená a dopravním značením vymezená komunikace pro cyklisty.</i>
<b>Dopravní služby</b>	<i>Zajišťuje zařízení přepravu osob vlastními dopravními prostředky, případně kyvadlovou dopravu? Pokud ano, uveďte bližší informace.</i>

Příslušenství a služby <sup>1</sup>			
<input type="checkbox"/> Parkoviště	<input type="checkbox"/> Sociální zařízení na pokoji	<input type="checkbox"/> Konferenční místnost(i)	<input type="checkbox"/> Venkovní bazén
<input type="checkbox"/> Garáž(e) pro hosty	<input type="checkbox"/> TV na pokoji	<input type="checkbox"/> Prostor(y) pro pracovní jednání (salónky)	<input type="checkbox"/> Jacuzzi (vířivka)
<input type="checkbox"/> Recepce/úsek příjmů hostů	<input type="checkbox"/> Telefon na pokoji	<input type="checkbox"/> Venkovní posezení (zahrádky, terasy)	<input type="checkbox"/> Sauna
<input type="checkbox"/> Platba kartou	<input type="checkbox"/> Kuchyňka pro vlastní přípravu jídel	<input type="checkbox"/> Místo pro grilování s posezením	<input type="checkbox"/> Fitness/vnitřní prostor pro sportovní vyžití hostů
<input type="checkbox"/> Směnárna	<input type="checkbox"/> Klimatizace na pokoji	<input type="checkbox"/> Úschovna kol/lyží/kočárků	<input type="checkbox"/> Tenisové kurty/hřiště
<input type="checkbox"/> Online (elektronická) rezervace	<input type="checkbox"/> Klimatizace ve veřejných prostorách	<input type="checkbox"/> Půjčování sportovních potřeb a sportovního vybavení	<input type="checkbox"/> Animační programy
<input type="checkbox"/> Wifi v celém zařízení zdarma	<input type="checkbox"/> Donášková služba (jídel a nápojů)	<input type="checkbox"/> Wellness (prostor pro relaxaci)	<input type="checkbox"/> Jiné (doplňte):
<input type="checkbox"/> Internetové pracoviště přístupné hostům	<input type="checkbox"/> Doplňkový prodej, suvenýry	<input type="checkbox"/> Vnitřní bazén	

Doplňující informace
<p>Zde můžete uvést doplňující informace k přístupnosti zařízení, jeho příslušenství a služeb, které nejsou hodnoceny v části „Bezbariérovost zařízení“, např. přístupnost konferenčních prostor, zařízení pro volnočasové aktivity (bazén, wellness, ...), služby pro osoby se zdravotním postižením (pohybovým, zrakovým, sluchovým, případně jiným), seniory nebo rodiny s dětmi (jiné služby než v kritériu C3).</p>

<sup>1</sup> Zaškrtněte veškerá zařízení a služby, které jsou v hodnoceném objektu hostům k dispozici, případně doplňte další.

## Bezbariérovost zařízení

### A. PŘÍSTUP K OBJEKTU A PARKOVÁNÍ

#### A.1 Parkování

##### A.1.1 Možnost parkování u objektu

- a) U objektu je možné parkovat.  Ano  Ne
- b) Parkoviště má požadovanou kapacitu<sup>2</sup>, tj.:
- ↳ ubytovací zařízení - 80 % počtu pokojů
  - ↳ restaurační zařízení - 25 % kapacity zařízení
- Příklad 1: zařízení nabízí 7 pokojů a má restaurační kapacitu pro 40 osob. Požadavek na parkování je 10 stání (25 % ze 40).*
- Příklad 2: zařízení nabízí 15 pokojů a má stejnou restaurační kapacitu tj. 40 osob. Požadavek na parkování je 12 stání (80 % z 15).*
- c) Vzdálenost parkoviště od objektu je do 50 m.  Ano  Ne
- d) Parkoviště se nachází na rovném terénu.  Ano  Ne
- e) Parkoviště je v celoročním provozu.  Ano  Ne
- f) V zimní sezóně je z parkoviště odklizen sníh a povrch je ošetřen přípravky proti neklouzavosti.  Ano  Ne

##### A.1.2 Vyhrazená parkovací místa

*Hodnotí se plocha pro parkování vozidel přepravujících osobu se zdravotním postižením (držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P).*

- a) U objektu jsou vyhrazená parkovací místa.  Ano  Ne
- b) Vyhrazené parkovací místo je zde min. jedno (u zařízení s kapacitou nad 40 osob<sup>3</sup> už min. dvě).  Ano  Ne
- c) Nachází se v těsné návaznosti na bezbariérový vstup do objektu nebo na přístupový chodník.  Ano  Ne
- d) Nachází se na rovném terénu, tj. sklon v podélném a příčném směru není víc jak 2 % (20 mm na metr).  Ano  Ne
- e) Je označeno svislou dopravní značkou.  Ano  Ne
- f) Je označeno vodorovnou dopravní značkou.  Ano  Ne
- g) Má dostatečné rozměrové parametry umožňující manipulaci osoby na vozíku (kolmé místo 3 500 /šířka/ x 5 000 mm).  Ano  Ne
- h) Je zastřešené.  Ano  Ne
- i) V zimě je udržované (sníh je odklizen, povrch je ošetřen přípravky proti neklouzavosti).  Ano  Ne

<sup>2</sup> Požadavek na počet parkovacích míst uvádí ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, např. pro hotel 1 stání na 2-3 lůžka, pro restauraci průměrně na 6 m<sup>2</sup> plochy pro hosty 1 stání.

<sup>3</sup> Posuzuje se kapacita ubytovací nebo stravovací části (větší hodnota).

### A.1.3 Povrch parkoviště

Hodnotí se povrch vyhrazených parkovacích míst a té části parkoviště, po níž vede přístupová cesta k objektu.

- a) Povrch vyhrazených parkovacích míst je zpevněný. Zpevněným povrchem se rozumí srovnaný povrch, na němž je položený asfalt, beton, dlažba nebo zhutněný materiál.  Ano  Ne
- b) Na povrchu vyhrazených parkovacích míst nejsou závažné výtluky ani jiné defekty, které by bránily sjízdnosti vozíku nebo chůzi osoby nevidomé.  Ano  Ne
- c) Stejný povrch (tj. zpevněný a bez defektů) je také na ostatní ploše parkoviště, pokud je po ní vedena přístupová trasa k objektu.  Ano  Ne

### A.1.4 Osvětlení parkoviště

Hodnotí se osvětlení především vyhrazených parkovacích míst a té části parkoviště, po níž vede přístupová trasa k objektu.

- a) Parkoviště je osvětleno.  Ano  Ne
- b) Osvětlena je celá plocha parkoviště.  Ano  Ne
- c) Osvětlení je celoročně funkční.  Ano  Ne
- d) Osvětlení funguje již za šera.  Ano  Ne

## A.2 Přístupový chodník

### A.2.1 Povrch chodníku

Hodnotí se povrch přístupu k objektu (tj. úseku od parkoviště ke vstupu do objektu), zdali vyhovuje zejména osobám s tělesným postižením. V případě, že parkoviště navazuje na budovu bez chodníku, posuzuje se plocha parkoviště kolem vchodu.

- a) Chodník má zpevněný povrch.  Ano  Ne
- b) Nemá závažné výtluky ani jiné defekty, které by bránily sjízdnosti vozíku nebo chůzi osoby nevidomé.  Ano  Ne
- c) Maximální výškový rozdíl v chodníku je do 20 mm, výškový rozdíl jednoho materiálu (např. žulové kostky) je do 5 mm.  Ano  Ne



- d) Povrch je drsný, nejlépe bez mříží a roštů. Jsou-li použity mříže a rošty, je velikost mezery mezi otvory ve směru chůze max. 15 mm.  Ano  Ne
- e) V zimě je chodník udržován (sníh je odklizen a povrch je ošetřen protiskluzovým materiálem).  Ano  Ne

### A.2.2 Šířka chodníku

- a) Šířka chodníku je min. 1200 mm<sup>4</sup>, v místě dočasného zúžení (např. sloup veřejného osvětlení v chodníku, dopravní značka apod.) musí být zajištěna min. šířka 900 mm.  Ano  Ne

### A.2.3 Sklon chodníku

Hodnotí se, zda není přístupová cesta k objektu nebezpečně nakloněna, což by způsobovalo problém osobám pohybujícím se na vozíku.

- a) Příčný sklon (kolmo k chůzi) je maximálně 2 % (tj. 20 mm na 1 m).  Ano  Ne

<sup>4</sup> Z pohledu legislativního předpisu je minimální šířka chodníku 1500 mm.

b) Podélný sklon (ve směru chůze) je maximálně 8,33 % (tj. 83 mm na 1 m).  Ano  Ne

#### A.2.4 Vodící linie

Vodící linie je součástí prostředí nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při pohybu v interiéru i exteriéru. Do průchozího prostoru podél vodící linie se neumísťují žádné předměty. Za vyhovující je považována jak přirozená, tak umělá vodící linie.

a) Chodník má vyhovující vodící linii, tj. vodící linie ve formě obrubníku vyššího než 60 mm, stěny objektu, podezdívky plotu, zábradlí se zarážkou pro bílou hůl, reliéfní dlažby apod. Vodící linií není obrubník chodníku směrem do vozovky. Vodící linie není přerušena na více jak 8000 mm.  Ano  Ne

#### A.2.5 Osvětlení chodníku

a) Chodník je osvětlen.  Ano  Ne

b) Osvětlena je celá plocha chodníku.  Ano  Ne

c) Osvětlení je celoročně funkční.  Ano  Ne

d) Osvětlení funguje již za šera.  Ano  Ne

### A.3 Vstup do objektu

#### A.3.1 Shodný vstup pro všechny hosty

a) Do objektu je shodný vstup pro všechny hosty, tzn. není vymezen zvláštní vchod pro osoby na vozíku, např. zezadu objektu.  Ano  Ne

#### A.3.2 Manipulační plocha před vstupem

a) Před vstupem do objektu je plocha nejméně 1500 x 1500 mm v případě otevírání dveří do objektu. Pokud se dveře otevírají ven, má tato plocha délku ve směru přístupu nejméně 2000 mm a šířku nejméně 1500 mm.  Ano  Ne

b) Manipulační plocha je rovná.  Ano  Ne

#### A.3.3 Kontrastní vstup oproti okolí

a) Vchodové dveře jsou barevně kontrastní oproti barvě budovy nebo portál dveří oproti barvě fasády budovy.  Ano  Ne

b) Kontrastní značení prosklených dveří je ve výšce 1400 - 1600 mm <sup>5</sup>.  Ano  Ne

#### A.3.4 Vstupní dveře

a) Vstupní dveře jsou široké nejméně 900 mm při plně otevřených dveřích. Praha je max. 20 mm. V případě turniketových dveří (otáčivých) je přístup zajištěn dalšími běžně otevíravými dveřmi.  Ano  Ne

b) Turniketové dveře jsou vybaveny ovládacím zařízením pro bezpečný pohyb osob na vozíku.  Ano  Ne

c) Na vstupních dveřích jsou madla a to min. na straně tlačené, tj. na opačné straně, než jsou dveřní závěsy.  Ano  Ne

d) Madla jsou ve výšce 800 - 900 mm nad podlahou.  Ano  Ne

<sup>5</sup> Vyhláška 398/2009 Sb. nově definuje také umístění ve výšce 800 – 1000 mm, což je výška očí sedícího člověka, např. na invalidním vozíku.



### A.3.5 Signální zařízení/interkom/nonstop recepce

- a) V objektu je nonstop recepce.  Ano  Ne
- b) U vstupu je zvonek nebo telefonní číslo pro přivolání personálu.  Ano  Ne
- c) Zvonek je v dosažitelné výšce do 1200 mm nad podlahou.  Ano  Ne
- d) Zvonek (elektronický vrátný) je vybaven optickou signalizací.  Ano  Ne

### A.3.6 Osvětlení vstupu

- a) Vstup do objektu je osvětlen.  Ano  Ne
- b) Osvětlení funguje již za šera.  Ano  Ne

### A.3.7 Zádveří vstupu

- a) Velikost zádveří je minimálně 1200 mm + šířka dveřních křídel, které se do prostoru zádveří otevírají.  Ano  Ne
- b) Zádveří je vhodně osvětleno, aby nedocházelo k nadměrnému oslnění osob slabozrakých.  Ano  Ne

## A.4 Bezbariérový vstup

Relevance posuzování: hodnotí se v případě, že vstup do objektu je na úrovni okolí.  Ano  Ne

### A.4.1 Bezbariérový vstup

- a) Vstup do objektu je bezbariérový, tj. v úrovni přístupového chodníku s max. výškovým rozdílem 20 mm mezi venkovní a vnitřní částí.  Ano  Ne

## A.5 Bezbariérová rampa

Relevance posuzování: hodnotí se v případě, že pro překonání výškového rozdílu mezi okolím a vstupem do objektu je možné použít nájezdovou rampu.  Ano  Ne

Uveďte, jaký typ rampy je k dispozici:  stálá (fixní)  mobilní (přemístitelná)

### A.5.1 Šířka rampy a vodící linie

- a) Rampa je široká min. 1200 mm <sup>6</sup>.  Ano  Ne
- b) Rampa je opatřena zábranou proti náhodnému sjetí do strany výšky 100 - 250 mm, která zároveň slouží jako vodící linie pro osoby nevidomé.  Ano  Ne

### A.5.2 Povrch rampy

- a) Povrch rampy je zdrsňený proti uklouznutí. Vhodné jsou rošty, které vytvářejí téměř bezúdržbovou celoročně funkční rampu, odolnou proti vodě, sněhu, znečištění a vhodnou proti případnému uklouznutí. Tyto rošty musí mít velikost mezery ve směru chůze max. 15 mm.  Ano  Ne

### A.5.3 Sklon rampy

- a) Maximální sklon je 8,33 % <sup>7</sup> (tj. 83 mm na 1 m) s maximální délkou rampy 9 000 mm. Jestliže je rampa do 3 000 mm, sklon může být do 12,5 % (tj. 125 mm na 1 m). Bezbariérová rampa delší než 9000 mm je přerušena vodorovnou podestou velikosti nejméně 1500 x 1500 mm.  Ano  Ne

<sup>6</sup> U novostavby podle současné legislativy je minimální šířka rampy 1500 mm.

<sup>7</sup> U novostavby podle současné legislativy je maximální sklon rampy 6,25 % (tj. 62,5 mm na 1m).

#### A.5.4 Madla

- a) Madlo pro případnou dopomoc při samostatném pohybu osob je na obou stranách rampy.  Ano  Ne
- b) Madlo je ve výšce 900 mm.  Ano  Ne
- c) Madlo přesahuje nejméně 150 mm začátek a konec rampy.  Ano  Ne

#### A.6 Zdvihací plošina

*Relevance posuzování: hodnotí se v případě, že pro překonání výškového rozdílu mezi okolím a vstupem do objektu je možné použít zdvihací plošinu.*  Ano  Ne

Uveďte, jaký typ zvedací plošiny je k dispozici:  svislá  šikmá (schodišťový výtah)

##### A.6.1 Velikost plošiny

- a) Svislá plošina má minimální velikost 1100 mm x 1400 mm./ Šikmá plošina (schodišťový výtah) má maximální velikost 1250 mm x 900 mm. Větší plošina v prostoru schodiště není žádoucí.  Ano  Ne
- b) Vstup a výstup z plošiny je šířky nejméně 800 mm.  Ano  Ne

##### A.6.2 Manipulační plocha

- a) Při nástupu a výstupu ze svislé plošiny je volná manipulační plocha 1500 mm x 1500 mm. U šikmé plošiny (schodišťového výtahu) je minimální manipulační plocha 1200 mm x 1500 mm u nájzdu s otočením nebo 800 mm x 1200 mm s přímým nájzdem na plošinu.  Ano  Ne

##### A.6.3 Zastřešení

- a) Pro ochranu před nepřízní počasí je plošina zastřešena.  Ano  Ne

##### A.6.4 Obslužnost

- a) Plošina je uživatelům volně přístupná, bez nutnosti zprovoznění personálem.  Ano  Ne

##### A.6.5 Funkčnost

- a) Plošina je v provozu a je možno ji použít.  Ano  Ne

#### A.7 Výtah

*Relevance posuzování: hodnotí se v případě, že pro překonání výškového rozdílu mezi okolím a vstupem do objektu je možné použít výtah.*  Ano  Ne

##### A.7.1 Plocha před výtahem

- a) Volná manipulační plocha před výtahem má rozměry alespoň 1500 x 1500 mm.  Ano  Ne
- b) Manipulační plocha před výtahem je rovná.  Ano  Ne

##### A.7.2 Dveře výtahu

- a) Dveře výtahu se otevírají a zavírají automaticky, zejména s ohledem na obtížnou manipulaci osob na vozíku s dveřmi výtahu.  Ano  Ne
- b) Dveře jsou chráněny před zavřením fotobuňkou.  Ano  Ne
- c) Šířka vstupu do výtahu je nejméně 900 mm, vnitřní rozměr kabiny - min. šířka 1000 mm, min. hloubka 1250 mm.  Ano  Ne

<b>A.7.3 Zrcadlo ve výtahu</b>	
a) U výtahů rozměrů 1100 x 1400 mm a menších je zrcadlo, s ohledem na osoby na vozíku, které se ve výtahu nemohou otočit čelem ke dveřím.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
b) Zrcadlo je na protější straně dveří výtahu.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
<b>A.7.4 Sedátko ve výtahu</b>	
a) Ve výtahu je sklopné sedátko.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
<b>A.7.5 Akustické a vizuální hlášení</b>	
a) Hlášení podlaží je vizuální.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
b) Hlášení podlaží je akustické.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
<b>A.7.6 Označení a umístění ovládacích prvků</b>	
a) Ovládací prvky výtahu lze rozeznat hmatem, tj. vedle ovládačů jsou umístěny znaky v Braillově písmu.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
b) Ovládače v kleci výtahu a na nástupních místech vyčnívají nejméně 1 mm nad povrch okolní plochy.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
c) Ovládací prvky výtahu (nejvyšší tlačítko) jsou umístěny ve výšce max. 1200 mm nad podlahou.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne

<b>A.8 Schodiště</b>	
<i>Relevance posuzování: hodnotí se v případě, že pro překonání výškového rozdílu mezi okolím a vstupem do objektu je nutné zdolat schody (použití schodiště).</i>	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Uveďte počet schodů: .....	
<b>A.8.1 Šířka schodišťového ramene</b>	
a) Minimální šířka schodišťového ramene je 1200 mm <sup>8</sup> .	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
<b>A.8.2 Rozměry schodišťového stupně</b>	
a) Výška schodišťového stupně je max. 160 mm, pro pohodlný pohyb.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
b) Hloubka schodišťového stupně, bez přesahu nášlapné plochy stupně, je 280 - 300 mm.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
<b>A.8.3 Madla</b>	
a) Madla jsou po obou stranách schodiště.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
b) Madla jsou umístěna ve výšce 900 mm.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
c) Madla přesahují první a poslední schodišťový stupeň minimálně o 150 mm.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
<b>A.8.4 Kontrastní značení</b>	
a) Z důvodů snadné orientace osob slabozrakých je první a poslední schodišťový stupeň každého schodišťového ramene kontrastně rozeznatelný od stupňů ostatních.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
b) Kontrastní označení je po celé ploše prvního a posledního schodišťového stupně.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne

<sup>8</sup> Minimální šířka ramene u bezbariérově užívaných staveb podle ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy je 1500 mm.

## B. VNITŘNÍ BEZBARIÉROVOST OBJEKTU

### B.1 Komunikační cesty v budově

Hodnotí se komunikační cesty od vstupu k recepci, do ubytovací části, stravovacích prostor a k veřejnému hygienickému zařízení.

#### B.1.1 Šířka chodeb a dveří

a) Minimální šířka chodby je 1200 mm, optimální řešení je 1500 mm. Chodbu lze dočasně zúžit na 900 mm (např. procházení otvorem ve stěně apod.).  Ano  Ne

b) Šířka dveří na komunikačních cestách je nejméně 800 mm, prahy do 20 mm.  Ano  Ne

#### B.1.2 Nekluzký povrch

a) Povrch podlahy na komunikačních cestách v objektu je nekluzký (podlaha není např. z leštěného mramoru).  Ano  Ne

#### B.1.3 Přítomnost orientačních prvků

a) Na komunikačních cestách jsou orientační tabulky s vyznačením různých míst v objektu (např. WC).  Ano  Ne

#### B.1.4 Neexistence bariér na komunikačních cestách

a) Na komunikačních cestách v prostorách objektu nejsou bariéry (např. schod, sloup), které by mohly být nečekanou překážkou v pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  Ano  Ne

#### B.1.5 Přítomnost světelné signalizace

a) Na komunikačních cestách je světelná signalizace alarmu/ohrožení (např. požární signalizace).  Ano  Ne

### B.2 Schodiště

Relevance posuzování: hodnotí se v případě, že pro přístup do ubytovací nebo stravovací části objektu je třeba použít schodiště.  Ano  Ne

#### B.2.1 Šířka schodišťového ramene

a) Minimální šířka schodišťového ramene je 1200 mm<sup>9</sup>.  Ano  Ne

#### B.2.2 Rozměry schodišťového stupně

a) Výška schodišťového stupně je max. 160 mm, pro pohodlný pohyb.  Ano  Ne

b) Hloubka schodišťového stupně, bez přesahu nášlapné plochy stupně, je 280 - 300 mm.  Ano  Ne

#### B.2.3 Madla

a) Madla jsou po obou stranách schodiště.  Ano  Ne

b) Madla jsou umístěna ve výšce 900 mm.  Ano  Ne

c) Madla přesahují první a poslední schodišťový stupeň minimálně o 150 mm.  Ano  Ne

<sup>9</sup> Minimální šířka ramene u bezbariérově užívaných staveb podle ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy je 1500 mm.

### B.2.4 Kontrastní značení

a) Z důvodů snadné orientace osob slabozrakých je první a poslední schodišťový stupeň každého schodišťového ramene kontrastně rozeznatelný od stupňů ostatních.  Ano  Ne

b) Kontrastní označení je po celé ploše prvního a posledního schodišťového stupně.  Ano  Ne

## B.3 Výtah

*Relevance posuzování: hodnotí se v případě, že pro přístup do ubytovací nebo stravovací části objektu je možné využít výtah.*  Ano  Ne

### B.3.1 Plocha před výtahem

a) Volná manipulační plocha před výtahem má rozměry alespoň 1500 x 1500 mm.  Ano  Ne

b) Manipulační plocha před výtahem je rovná.  Ano  Ne

### B.3.2 Dveře výtahu

a) Dveře výtahu se otevírají a zavírají automaticky, zejména s ohledem na obtížnou manipulaci osob na vozíku s dveřmi výtahu.  Ano  Ne

b) Dveře jsou chráněny před zavřením fotobuňkou.  Ano  Ne

c) Šířka vstupu do výtahu je nejméně 900 mm, vnitřní rozměr kabiny - min. šířka 1000 mm, min. hloubka 1250 mm.  Ano  Ne

### B.3.3 Zrcadlo ve výtahu

a) U výtahů rozměrů 1100 x 1400 mm a menších je zrcadlo, s ohledem na osoby na vozíku, které se ve výtahu nemohou otočit čelem ke dveřím.  Ano  Ne

b) Zrcadlo je na protější straně dveří výtahu.  Ano  Ne

### B.3.4 Sedátko ve výtahu

a) Ve výtahu je sklopné sedátko.  Ano  Ne

### B.3.5 Akustické a vizuální hlášení

a) Hlášení podlaží je vizuální.  Ano  Ne

b) Hlášení podlaží je akustické.  Ano  Ne

### B.3.6 Označení a umístění ovládacích prvků

a) Ovládací prvky výtahu lze rozeznat hmatem, tj. vedle ovládačů jsou umístěny znaky v Braillově písmu.  Ano  Ne

b) Ovládače v kleci výtahu a na nástupních místech vyčnívají nejméně 1 mm nad povrch okolní plochy.  Ano  Ne

c) Ovládací prvky výtahu (nejvyšší tlačítko) jsou umístěny ve výšce max. 1200 mm nad podlahou.  Ano  Ne

## B.4 Zdvihací plošina

Relevance posuzování: hodnotí se v případě, že pro přístup do ubytovací nebo stravovací části objektu je možné použít zdvihací plošinu k překonání výškových rozdílů.  Ano  Ne

Uveďte, jaký typ zvedací plošiny je k dispozici:  svislá  šikmá (schodišťový výtah)

### B.4.1 Velikost plošiny

a) Svislá plošina má minimální velikost 1 100 mm x 1 400 mm./ Šikmá plošina (schodišťový výtah) má maximální velikost 1 250 mm x 900 mm.  Ano  Ne

b) Vstup a výstup z plošiny je šířky nejméně 800 mm.  Ano  Ne

### B.4.2 Manipulační plocha

a) Při nástupu a výstupu ze svislé plošiny je volná manipulační plocha 1500 mm x 1500 mm. U šikmé plošiny (schodišťového výtahu) je minimální manipulační plocha 1200 mm x 1500 mm u nájezdu s otočením nebo 800 mm x 1200 mm s přímým nájezdem na plošinu.  Ano  Ne

### B.4.3 Obslužnost

a) Plošina je uživatelům volně přístupná, bez nutnosti zprovoznění personálem.  Ano  Ne

### B.4.4 Funkčnost

a) Plošina je v provozu a je možno ji použít.  Ano  Ne

## B.5 Bezbariérové ubytování

Relevance posuzování: Hodnotí se v případě, že zařízení slouží k ubytování (poskytuje ubytovací služby).

### B.5.1 Recepce (úsek pro příjem hostů)

a) Maximální výška recepčního pultu je 800 mm v minimální délce 900 mm.  Ano  Ne

b) Prostor pro podjetí vozíku je nejméně 700 mm.  Ano  Ne

c) Pro podjezd pouze stupaček vozíku je hloubka recepčního pultu alespoň 300 mm.  Ano  Ne

### B.5.2 Bezbariérový pokoj

Ano  Ne

V případě neexistence bezbariérového pokoje se hodnotí pokoj, který je nejpřístupnější (nejvhodnější) osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Je-li v objektu bezbariérových pokojů více, zhodnoťte pouze jeden (standardní nebo nejlepší z nich) a ostatní stručně popište na str.2 „Charakteristika bezbariérového pokoje/lůžek“.

Uveďte číslo hodnoceného pokoje: .....

#### B.5.2.1 Vstup do pokoje

a) Světlost průchozího prostoru dveří je nejméně 800 mm a není omezena madlem, klikou apod.  Ano  Ne

b) Maximální výška prahu je do 20 mm.  Ano  Ne

c) Bezbariérový pokoj je označen hmatným orientačním znakem/číslem.  Ano  Ne

#### B.5.2.2 Madla

a) Madla jsou na všech dveřích v pokoji, a to na straně tlačené (opačné než dveřní závěsy).  Ano  Ne

b) Madla jsou ve výšce 800-900 mm nad podlahou.  Ano  Ne

c) Madla jsou po celé šířce dveří.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
d) Madla jsou nahrazena přitahovací smyčkou z pevného popruhu.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
e) Přitahovací smyčka je ke dveřím pevně připevněna.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
f) Přitahovací smyčka je dlouhá 500 – 700 mm.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
<b>B.5.2.3 Velikost pokoje</b>	
a) Chodba pokoje a vlastní pokoj umožňují manipulaci osoby na vozíku s možností otočení o průměru 1500 mm.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
b) Prostor mezi nábytkem je min. 900 mm.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
c) Nábytek je sestaven vhodně pro manipulaci sedícího se zajištěním dosahové vzdálenosti 1200 mm nad podlahou (ramínko ve skříni, polička apod.).	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
<b>B.5.2.4 Vybavení pokoje</b>	
a) Veškeré ovládací a technické prvky (vypínače, zásuvky apod.) jsou v dosahovém pásmu 600-1200 mm.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
b) Vypínání osvětlení pokoje je umístěno také u postele.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
<b>B.5.2.5 Telefon a optická signalizace</b>	
a) Na pokoji je telefon s normalizovanou klávesnicí umožňující spojení s recepcí (pro případné přivolání asistence) a se světelnou signalizací zvonění.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
b) Na pokoji je optická signalizace zvonku.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
c) Na pokoji je optická signalizace hlášení požáru.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
<b>B.5.3 Bezbariérové hygienické zařízení na pokoji</b>	
<b>B.5.3.1 Dveře</b>	
a) Dveře se otevírají ven.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
b) Dveře mají minimální šířku 800 mm.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
<b>B.5.3.2 Vybavení hygienického zařízení</b>	
a) Je zachován volný manipulační prostor o průměru 1500 mm, do kterého nezasahuje žádné vybavení.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
b) Kolem WC mísy je volný prostor šířky nejméně 900 mm. Boční přístup k míse je minimálně 800 mm (uvést zleva/zprava)	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
c) Umístění sprchy či vany umožňuje manipulaci při nasedu osoby na vozíku o průměru 1500 mm.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
<b>B.5.3.3 WC mísa</b>	
a) Výška mísy (horní hrana sedátka) je 460 - 480 mm nad podlahou.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
b) Po obou stranách mísy jsou madla.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
c) Madla jsou v osově vzdálenosti 600 mm.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
d) Madla jsou ve výšce 800 mm nad podlahou.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
e) Madlo umístěné v prostoru je sklopné.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
f) Obě madla přesahují WC mísu.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne

#### **B.5.3.4 Umyvadlo**

- a) Umyvadlo (jeho horní hrana) je ve výšce 800 mm.  Ano  Ne
- b) Pod umyvadlo je možné podjet vozíkem.  Ano  Ne
- c) Umyvadlo má pákovou baterii.  Ano  Ne
- d) U umyvadla je svislé madlo.  Ano  Ne

#### **B.5.3.5 Zrcadlo**

- a) Pevné zrcadlo má spodní hranu ve výšce max. 900 mm.  Ano  Ne
- b) Pevné zrcadlo má horní hranu ve výšce min. 1800 mm.  Ano  Ne
- c) Sklopné zrcadlo má ovládací páku ve výšce max. 1200 mm.  Ano  Ne

#### **B.5.3.6 Sprchový box nebo vana**

- a) Sprchový box má velikost min. 900 x 900 mm.  Ano  Ne
- b) Vstup do sprchového boxu je široký min. 800 mm.  Ano  Ne
- c) Přístup do sprchového boxu je bezbariérový s max. výškovým rozdílem 20 mm.  Ano  Ne
- d) Ve sprchovém boxu jsou madla.  Ano  Ne
- e) Ve sprchovém boxu je sedátko (sklopné nebo mobilní).  Ano  Ne
- f) Vana je dlouhá min. 1600 mm.  Ano  Ne
- g) Vana je osazena od stěny min. 100 mm.  Ano  Ne
- h) Výška vany (její horní hrana) je max. 500 mm nad podlahou.  Ano  Ne
- i) Vana má madla.  Ano  Ne
- j) V záhlaví vany je pomocný dosedací prostor.  Ano  Ne

### **B.6 Stravovací prostory**

*Relevance posuzování: Hodnotí se v případě, že objekt disponuje stravovacími prostory (poskytuje stravovací služby).*  Ano  Ne

#### **B.6.1 Jídelní lístek pro osoby slabozraké**

- a) Alespoň jeden jídelní lístek je vytištěn tmavým písmem na světlém podkladu (ideální je černé písmo na bílém podkladu; kombinace musí být výrazná).  Ano  Ne
- b) Je použito bezpatkové písmo (např. Arial nebo Arial Bold).  Ano  Ne
- c) Velikost písma je min. 16 bodů.  Ano  Ne
- d) Jídelní lístek je na neprůsvitném papíru.  Ano  Ne

#### **B.6.2 Prostor mezi stoly**

- a) Velikost manipulační plochy mezi stoly a židlemi odpovídá průchozí šířce 900 mm.  Ano  Ne

#### **B.6.3 Výška stolů**

- a) Výška stolu pro podjezd vozíku je nejméně 700 mm.  Ano  Ne
- b) Mezi stolem a podlahou nejsou žádné překážky bránící podjetí vozíku pod stůl.  Ano  Ne
- c) Samoobslužné stoly (pulty) mají dosahovou vzdálenost max. 1200 mm nad  Ano  Ne



podlahou.

#### B.6.4 Židle

a) Židle se dají v prostoru jednoduše přemístit vzhledem k pohybu osoby na vozíku. Přítomnost pouze lavic není vyhovující.  Ano  Ne

### B.7 Bezbariérové hygienické zařízení (mimo ubytovací část)

#### B.7.1 Kabina pro osoby na vozíku

a) V zařízení je samostatná bezbariérová kabina pro muže a samostatná bezbariérová kabina pro ženy. Tyto kabiny jsou přístupné z veřejných komunikačních prostor nebo prostor oddělených WC (muži/ženy).  Ano  Ne

b) V zařízení je společná WC kabina pro muže i pro ženy na vozíku, event. tato kabina slouží i jako běžné WC, např. WC ženy.  Ano  Ne

#### B.7.2 Parametry bezbariérové WC kabiny

a) Kabina má rozměr min. 1600 x 1600 mm.  Ano  Ne

b) V kabině je zachován volný manipulační prostor o průměru 1500 mm, do kterého nezasahuje žádné vybavení.  Ano  Ne

c) Vedle WC mísy je volný prostor šířky nejméně 900 mm. Boční přístup k míse je minimálně 800 mm (uvést zleva/zprava).  Ano  Ne

d) Naproti dveří je volná plocha.  Ano  Ne

e) WC mísa je umístěna úhlopříčně od dveří.  Ano  Ne

f) Kolmo k WC míse je umístěno umyvadlo.  Ano  Ne

#### B.7.3 Dveře bezbariérové WC kabiny

a) Dveře se otevírají ven.  Ano  Ne

b) Dveře mají šířku nejméně 800 mm. Prah max. 20 mm.  Ano  Ne

c) Dveře mají z vnitřní strany madlo.  Ano  Ne

d) Madlo je ve výšce 800-900 mm nad podlahou.  Ano  Ne

e) Madlo je po celé šířce dveří.  Ano  Ne

f) Madlo je nahrazeno přitahovací smyčkou z pevného popruhu.  Ano  Ne

g) Přitahovací smyčka je pevně připevněna ke dveřím.  Ano  Ne

h) Přitahovací smyčka je dlouhá 500 – 700 mm.  Ano  Ne

#### B.7.4 Označení bezbariérové WC kabiny

a) Bezbariérová WC kabina je označena piktogramem – symbolem osoby na vozíku.  Ano  Ne

b) Bezbariérová WC kabina je označena štítkem s hmatovým značením, pro osoby nevidomé. Toto označení je umístěno na stěně vedle dveří v místě, kde se nachází klika. Střed štítku je umístěn 1400 mm nad zemí.  Ano  Ne

#### B.7.5 WC mísa

- a) Výška WC mísy (horní hrana sedátka) je 460 – 480 mm nad podlahou.  Ano  Ne
- b) Po obou stranách mísy jsou madla.  Ano  Ne
- c) Madla jsou v osově vzdálenosti 600 mm.  Ano  Ne
- d) Madla jsou ve výšce 800 mm nad podlahou.  Ano  Ne
- e) Madlo umístěné v prostoru je sklopné.  Ano  Ne
- f) Obě madla přesahují WC mísu.  Ano  Ne

#### B.7.6 Umyvadlo

- a) Umyvadlo (jeho horní hrana) je ve výšce 800 mm.  Ano  Ne
- b) Pod umyvadlo je možné podjet s vozíkem.  Ano  Ne
- c) Umyvadlo má pákovou baterii.  Ano  Ne
- d) U umyvadla je svislé madlo.  Ano  Ne

#### B.7.7 Zrcadlo

- a) Pevné zrcadlo má spodní hranu ve výšce max. 900 mm.  Ano  Ne
- b) Pevné zrcadlo má horní hranu ve výšce min. 1800 mm.  Ano  Ne
- c) Sklopné zrcadlo má ovládací páku ve výšce max. 1200 mm.  Ano  Ne

#### B.7.8 Vybavení bezbariérové WC kabiny

- a) Háček na oděvy, zásobník na papírové ručníky, zásobník na tekuté mýdlo, sušák na ruce aj. jsou umístěny v dosahovém pásmu 600 - 1200 mm nad podlahou.  Ano  Ne

### C. PERSONÁL A SLUŽBY

#### C.1 Personál

##### C.1.1 Kontaktní personál

- a) Personál, zejména obsluhující personál, absolvoval školení zaměřené na jednání a komunikaci s osobami se zdravotním postižením.  Ano  Ne

*Připouští se školení Asistenční minimum (BpV), Přístupné cestování (ATE) nebo jiný kurz v jehož osnovách bylo jednání a komunikace s osobami se zdravotním postižením. Přípustné je rovněž ukončené vzdělání zaměstnanců v oboru rozvíjejícím kompetence ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, např. sociální činnost, pečovatelské služby, ošetřovatel, speciální pedagogika apod. Dokládá se osvědčením (celoživotní vzdělávání) nebo čestným prohlášením provozovatele (provozního/managementu).*

*Specifikujte typ absolvovaného školení a způsob doložení:*

- b) Proškolen je min. jeden zaměstnanec na směnu.  Ano  Ne

### C.1.2 Provozní/management

a) Provozní nebo management zařízení podporuje rozvoj znalostí a dovedností pracovníků v oblasti komunikace a poskytování služeb klientům se zdravotním postižením formou jejich účasti na odborných školeních nebo učení se v praxi (tj. v zařízení pracuje alespoň jedna osoba se zdravotním postižením). Management usiluje o zvyšování přístupnosti svého zařízení.  Ano  Ne

*Splnění kritéria je třeba relevantním způsobem doložit (např. plánem vzdělávání pracovníků, plánovanými nebo realizovanými investičními projekty - rekonstrukce, odstraňování architektonických bariér, vybudování bezbariérových pokojů apod.). V případě proběhnuvších školení personálu doložených v C.1.1 není nutné toto kritérium dokládat. Tato výjimka se však týká pouze školení, které zaměstnanci absolvovali v době trvání pracovního poměru v daném zařízení (nikoli tedy např. jejich dosažené vzdělání).*

*Specifikujte způsob doložení:*

## C.2 Asistenční a informační služby

### C.2.1 Komunikační dostupnost zařízení

a) Objekt je dostupný z hlediska komunikace při objednávání a poskytování informací prostřednictvím telefonu a SMS/faxu. Zákazník obdrží odpověď nejpozději do dvou dnů.  Ano  Ne

b) Komunikace s objektem je možná prostřednictvím e-mailu. Odpověď zákazník obdrží do dvou dnů.  Ano  Ne

c) Komunikace s objektem je možná prostřednictvím webu. Odpověď zákazník obdrží do dvou dnů.  Ano  Ne

### C.2.2 Asistenční pomoc

a) Zařízení poskytuje pomoc osobám se zdravotním postižením a tuto pomoc automaticky nabízí po celou dobu pobytu nebo jen na objednání/vyžádání. Asistenční pomocí se rozumí např. pomoc při pohybu v objektu nebo při stravování v restauraci. Nejedná se o asistenční službu podle zákona o sociálních službách.  Ano  Ne

## C.3 Ostatní služby

C.3.1 Pobyt/vstup s vodícím nebo asistenčním psem  Ano  Ne

C.3.2 Vstup a ubytování vodícího/asistenčního psa bez poplatků  Ano  Ne

C.3.3 Možnost odborného dohledu/hlídkání dětí  Ano  Ne

C.3.4 Základní pneuservis na vozíky  Ano  Ne

C.3.5 Možnost zapůjčení vozíků/sedátek k hygieně  Ano  Ne

C.3.6 Široké slámky pro osoby s postižením horních končetin  Ano  Ne

C.3.7 Průvodcovská služba po okolí  Ano  Ne

C.3.8 Možnost domluvy individuální stravy/diety  Ano  Ne

C.3.9 Orientační mapa okolí s vyznačenými turistickými cíli vhodnými pro osoby se zdravotním postižením, seniory nebo rodiny s dětmi, nebo s vyznačenými lékařskými službami a kontakty na organizace poskytující služby osobám se zdravotním postižením (např. tlumočení do znakového jazyka apod.)  Ano  Ne

C.3.10 Tlumočnické služby (znakový jazyk) nebo personál ovládající základy znakového jazyka	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
C.3.11 Stacionární indukční smyčka/možnost zapůjčení mobilní indukční smyčky <i>Hodnotí se dostupnost indukční smyčky a označení míst vybavených indukční smyčkou symbolem hluchoty (např. na recepci, v restauraci, v konferenčních prostorách). Indukční smyčka je zařízení pro nedoslýchavé osoby umožňující jim pomocí osobní kompenzační pomůcky přijímat zvuk akustických reprodukcí zařízení.</i>	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
C.3.12 Možnost zapůjčení zesilovače zvuku na telefon	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
C.3.13 Televize na bezbariérových pokojích je vybavena teletextem.	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
C.3.14 Dostupnost antialergických povlečení a příkrývek	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
C.3.15 Bezlepkové menu	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
C.3.16 Místa k sezení (odpočinková místa) v prostoru recepcie	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
C.3.17 Dětský koutek	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
C.3.18 Dětské hřiště	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
C.3.19 Dětské menu/dětské porce	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
C.3.20 Zapůjčení pomůcek pro děti (dětské postýlky, vaničky, elektronické chůvičky, nočníky apod.)	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
C.3.21 Dětská sedačka/židle ve stravovacích prostorách	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
C.3.22 Možný vstup s kočárkem	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
C.3.23 Přebalovací pult/koutek	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
C.3.24 Vyhrazená parkovací místa pro rodiny s dětmi	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
C.3.25 Speciální programy/produktové balíčky pro rodiny s dětmi	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
C.3.26 Speciální programy/produktové balíčky pro seniory	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
C.3.27 Nekuřácké prostory	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne

## Přílohy

### 1) Fotografie (min. 5)

➔ Pořídte fotografii objektu a klíčových míst - vstup, bezbariérové hygienické zařízení, bezbariérový pokoj apod. Fotografie přiložte v elektronické podobě ve formátu .jpg, .bmp, .png apod., rozlišení min. 6 MP, s popisky.

## Prohlášení

Prohlašuji, že uvedené informace jsou kompletní a pravdivé.

Ano  Ne

Souhlasím se zařazením do databáze a zveřejněním těchto údajů a fotografií na www.jedemetaky.cz.

Ano  Ne

Žádám o udělení certifikátu "Bez bariér".

Ano  Ne

V ..... dne .....

Jméno a příjmení: .....

Funkce: .....

Podpis: .....

### Potvrzení o převzetí certifikátu

Dne ..... jsem převzal certifikát a samolepku „Bez bariér“.

Změny v certifikačních kritériích, zejména takové, jež by snižovaly počet bodů, se zavazuji bezodkladně písemně oznámit poskytovateli certifikátu.

Zajistím umístění certifikátu na pro hosta viditelném, přístupném místě (např. ve vstupních prostorách).

Samolepku s logem „Bez bariér“ umístím na vstupní dveře. (V případě, že tomu zabraňují technické podmínky je možno umístit na jiné místo obdobného charakteru).

V ..... dne .....

Jméno a příjmení: .....

Funkce: .....

Podpis: .....